

Pflanzenschutzmitteilung

Nr. 27

24. August 2023

INHALT

- Direktzahlung
- Japankäfer
- Kirschessigfliege (*Drosophila suzukii*)
- Schutznetze gegen Vögel
- Reifekontrolle

ALLGEMEINES

DIREKTZAHLUNG

Vom **16. bis 31. August 2023** können Sie sich über folgende Website für Direktzahlungen und spezifische Programme für das Jahr 2024 anmelden: [Online-Erfassung der landwirtschaftliche Daten – vs.ch](#). Ein [Fahrplan für die Online-Erfassung und Validierung der landwirtschaftlichen Daten 2023](#) ist dort ebenfalls verfügbar.

Zur Erinnerung: Es werden folgende Themen behandelt: ÖLN und Kontrollorganisationen, Bio, Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln, Biodiversität (neue Beiträge), Düngung und Bodenerhaltung.

JAPANKÄFER (POPILLIA JAPONICA)

In den Oberwalliser Gemeinden Zwischbergen und Simplon wurden Japankäfer entdeckt. In der betroffenen Zone werden spezifische Bekämpfungsmassnahmen eingeleitet mit dem Ziel, den Schädling auszurotten.

Wie erkenne ich einen Japankäfer?

- Ausgewachsene Käfer sind so gross wie ein 5-Räppler.
- Der Körper ist grün mit metallischem Schimmer und teilweise von den kupferfarbenen Flügeldecken bedeckt.
- An jeder Seite des Hinterleibs sind fünf kleine, weisse Haarbüschel zu erkennen sowie am Hinterteil zwei grössere, gleichfarbige Haarbüschel.
- Die erwachsenen Tiere können von Juni bis September beobachtet werden.

Was tun, wenn ich einen verdächtigen Käfer entdecke?

- Fangen Sie das Tier ein und lassen Sie es nicht mehr frei. Kontrollieren Sie, ob auf beiden Seiten des Hinterleibs Haarbüschel vorhanden sind.
- Fotografieren Sie das Tier, wenn möglich und notieren den genauen Ort sowie den Namen der Pflanze, an das Tier entdeckt wurde. Frieren Sie das Insekt ein.
- Informieren Sie so rasch wie möglich die Dienststelle für Landwirtschaft des Kantons Wallis (Amt für Rebbau und Wein unter 027 606 76 40, sca-ovvin@admin.vs.ch).



Weitere Informationen finden Sie unter www.vs.ch.



WEINBAU

DROSOPHILA SUZUKII

Die derzeitigen Wetterbedingungen sind in den meisten Weinbaugebieten ungünstig für die Aktivität der *D. suzukii*.

Kontrollergebnisse der Proben aus Risikoparzellen

Entnahme vom 16. August 2023 (8 Stichproben):

Ohne Eiablage	3 Pinot noir ; 1 Gamay ; 1 Dunkelfelder ; 2 Gamaret
2 % Beeren mit Eiablage	Keine
4 % Beeren mit Eiablage	1 Gamay

Entnahme vom 22. August 2023 (8 Stichproben):

Ohne Eiablage	3 Pinot noir ; 1 Gamay ; 2 Gamaret
2 % Beeren mit Eiablage	1 Dunkelfelder ; 1 Gamay
4 % Beeren mit Eiablage	Keine

Die Details der Ergebnisse finden Sie auf: <https://www.agrometeo.ch/de/weinbau/drosophila-pontes> (wird jeden Donnerstagabend aktualisiert)

Prophylaktische Massnahmen sind in unserer [Mitteilung Nr. 26 vom 17. August 2023](#) aufgelistet.

REIFEKONTROLLE

Die offizielle Reifekontrolle hat am 22. August 2023 begonnen. Die wöchentlichen Ergebnisse sind jeden Dienstag Ende Nachmittag verfügbar und online auf unserer Internetseite <https://www.vs.ch/de/web/sca/controle-de-maturite-des-raisins> oder unserer App AgriVS einsehbar. Die Ergebnisse werden auch jeweils in dieser Mitteilung veröffentlicht.

2023	Chasselas			Gamay			Pinot noir			Rhin		
	Date	°Oe	g/l	g	°Oe	g/l	g	°Oe	g/l	g	°Oe	g/l
22.08	62.9	8.6	2.42	68.0	13.5	1.59	70.1	12.1	1.32	64.6	11.0	1.82

Wöchentliche Entwicklung des natürlichen Zuckergehalts in Grad Oechsle (°Oe), des Gesamtsäuregehalts (g/l) und des durchschnittlichen Traubengewichts (g).

SCHUTZNETZE GEGEN VÖGEL

Wir erinnern Sie daran, dass unsachgemäss angebrachte Netze eine grosse Gefahr für die Fauna im Rebberg darstellen. Nützliche Informationen zum korrekten Anbringen und Handhaben von Netzen finden Sie in unserer [Mitteilung vom 17. August 2023](#).



Der Fund eines in einem Netz verhedderten Tieres kann über das Feststellungsformular auf der Website pro.swisswine.ch gemeldet werden.



Falsch angebrachtes Netz:
überschüssiger Teil auf dem Boden



Folge eines schlecht angebrachten Netzes:
verheddeter Vogel

Dienststelle für Landwirtschaft