



Visites d'abricots 2019

Bilan intermédiaire de la saison et perspectives pour les prochaines années

Conditions générales de l'année et conséquences sur le comportement des variétés

- ▲ Un retard des maturités de 7 à 18 jours par rapport à 2018
- ▲ Un printemps frais et pluvieux et un été pluvieux (moyenne Châteauneuf)
 - Du 1^{er} avril au 1 juin **-3.4°C & +42% de pluie**
 - Du 1^{er} juin au 7 août **-0.5°C & +67% de pluie**



Variétés précoces

Référence Early Blush





Colorado
Sefora

Résultats 2016-2019 pour la variété Sefora

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	1 ^{er} passage			Rendement (kg/m ²) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
4	5x2	Myro	27.06	3	20	83	13.6	68	2.02
5	5x2	Myro	19.06	3	14	55	11.8	65	1.37
6	5x2	Myro	18.06	2	25	62	11.8	75	3.08
7	5x2	Myro	28.06	4	46	58	11.1	80	5.77

Calibres dominants







Résultats 2016-2019 pour la variété Colorado

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Moyennes pondérées des différents passages			Rendement (kg/m ²) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
4	6x4	Myro	15.06	4	32	45	10.5	82	1.34
5	6x4	Myro	09.06	3	33	41	11.1	69	1.39
6	6x4	Myro	06.06	4	59	56	10.3	67	2.46
7	6x4	Myro	19.06	4	46	47	9.6	74	1.93

Calibres dominants



Variétés mi précoces référence Orangered

Flopria





Lisa (ACW 4353)

Résultats 2016-2019 pour la variété Flopria

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Moyennes pondérées des différents passages			Rendement (kg/m ²) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
8	6x4	Myro	05.07	4	83	50	12.9	74	3.48
9	6x4	Myro	21.06	3	59	55	12.4	73	2.47
10	6x4	Myro	25.06	3	83	55	12.6	70	3.47
11	6x4	Myro	08.07	3	64	45	12	62	2.67

Calibres dominants







Résultats 2016-2019 pour la variété Lisa (ACW4353)

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	1 ^{er} passage			Rendement (kg/m ²) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
8	5x4	Myro	06.07	3	67	74	11.2	67	3.33
9	5x4	Myro	27.06	3	63	55	11.7	70	3.13
10	5x4	Myro	29.06	2	76	65	12.5	68	3.79
11	5x4	Myro	16.07	3	96	54	11	65	4.81

Calibres dominants



Variétés de saison

Référence Goldrich

Bergeval

Apribang





Mia (ACW 4477)

Résultats 2016-2019 pour la variété Bergeval

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Moyennes pondérées des différents passages			Rendement (kg/m ²) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
8	6x4	Myro	11.07	4	29	52	13	88	1.22
9	6x4	Myro	29.06	3	53	59	11.9	80	2.04
10	6x4	Myro	04.07	3	70	46	14.9	75	2.92
11	6x4	Myro	12.07	3	64	58	12.9	73	2.65

Calibres dominants







Résultats 2016-2019 pour la variété Apribang

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Moyennes pondérées des différents passages			Rendement (kg/m ²) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
4	6x4	Myro	11.07	3	25	64	14.5	78	1.03
5	6x4	Myro	28.06	3	26	64	13.7	77	1.10
6	6x4	Myro	04.07	4	47	66	13.6	70	1.96
7	6x4	Myro	11.07	3	41	63	14.3	68	2.29

Calibres dominants






Résultats 2016-2019 pour la variété Mia (ACW 4477)

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	1 ^{er} passage			Rendement (kg/m ²) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
9	5x4	Myro	04.07	2	69	50	14.5	74	3.44
10	5x4	Myro	07.07	3	98	55	13.3	72	4.88
11	5x4	Myro	19.07	4	95	52	13.2	71	4.74

Calibres dominants



Variétés mi tardives référence Bergarouge





Aprisweet

Résultats 2016-2019 pour la variété Aprisweet

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Moyennes pondérées des différents passages			Rendement (kg/m2) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
4	6x5	Myro	19.07	2	39	69	14.1	82	1.29
5	6x5	Myro	07.07	3	38	60	14.1	76	1.27
6	6x5	Myro	11.07	2	47	74	15	78	1.56
7	6x5	Myro	19.07	4	40	67	14.5	79	1.32

Calibres dominants



Variétés tardives

Anegat
Swired




Résultats 2016-2019 pour la variété Anegat

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Moyennes pondérées des différents passages			Rendement (kg/m ²) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
4	5x2	Myro	29.07	3	43	75	11.7	79	3.36
5	5x2	Myro	19.07	2	22	75	12.5	82	2.17
6	5x2	Myro	17.07	3	26	79	13.6	82	2.63
7	5x2	Myro	30.07						

Récolte en cours

Calibres dominants






Résultats 2016-2019 pour la variété Swired

Domaine de Châteauneuf

Age	Distance de plantation (m)	Porte-greffe	Début récolte	Nbre de passages	Poids par arbre (kg)	Moyennes pondérées des différents passages			Rendement (kg/m ²) arbres sains
						Poids moyen du fruit (g)	IR	Durofel	
4	6x5	Myro	04.08	2	34	71	15.6	83	1.13
5	6x5	Myro	21.07	3	56	75	14.2	82	1.87
6	6x5	Myro	20.07	3	36	55	14.7	85	1.2
7	6x5	Myro	05.08						

Récolte en cours

Calibres dominants



Sans oublier Bergeron

Bien adapter sur le coteau

& dans certaines zones de plaine