

Synthèse abricots 2025

Clerc Laurent & Knieling Sven
Secteur techniques de production et domaines
Office d'arboriculture et cultures maraîchères
1950 Châteauneuf




26.08.2025

Calendrier de maturité

[illegible]

Sushi® 5x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison												F		F2																	



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	10.06	1	45	9.2	52	69	0.10 (TV 61% & 39% déchets)



3




Sushi® 2^{ème} feuille



Tsunami® 5x2.5m – Fuseau libre – Myro 29C - Autostérile

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison							F				F2				F2-G																



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	10.06	1	37	14.2	32	79	0.11 (TV 53% & 47% déchets)



5




Tsunami® 2^{ème} feuille



Samourai® 6x3.5m – Buisson rabattu – Myro - Autostérile

Variétés précoces

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison										F		F2																			



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2019-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
3	04.07	2	55	13.1	47	80	0.25 (TV 69% & 31% déchets)
4	18.06	2	55	11.6	47	64	0.53 (TV 92% & 8% déchets)
5	Gel						
6	22.06	3	54	14.2	47	67	0.33 (TV 82% & 18% déchets)
7	23.06	3	78	10.7	53	75	0.61 (TV 89% & 11% déchets)
8	17.06	4	66	9.5	50	76	0.83 (TV 76% & 24% déchets)
9	18.06	2	54	11.1	46	74	0.95 (TV 80% & 20% déchets)




Samourai® 9^{ème} feuille



Smart Cot_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro 29C - Autofertile

Variétés précoces

2025	mars																																
Date floraison																																	



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2024-2025

1^{er} passage - moy. fruits

Âge	Début récolte	Nombre de passages	Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	Rendement brut (kg/m ²)
2	10.06	1	44	13.9	42	67	0.16 (TV 82% & 18% déchets)
3	12.06	1	41	11.4	41	64	0.24 (TV 64% & 36% déchets)


Smart Cot_(cov) 9^{ème} feuille



Fiesta Cot_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

Variétés précoces

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison						F	F2	F2-G																							



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2023-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	16.06	1	Aucune analyse				0.14 (TV 77% & 23% déchets)
3	10.06	1	60	12.3	46	67	0.77 (TV 90% & 10% déchets)
4	12.06	1	58	12.6	47	69	1.33 (TV 86% & 14% déchets)

Fiesta Cot_(cov) 4^{ème} feuille




Flopria® 6x4m – Buisson – Myro - Autofertile

2025	mars																																			
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
Date floraison						F	F2	F2-G																												

Résultats 2015-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
7	24.06	3	59	12.9	47	84	
8	05.07	4	50	12.1	44	74	2.98 (TV 91% & 9% déchets)
9	21.06	3	55	12.4	45	73	2.48 (TV 93% & 7% déchets)
10	25.06	3	55	12.6	46	71	3.22 (TV 91% & 9% déchets)
11	08.07	3	45	12	41	62	2.20 (TV 82% & 18% déchets)
12	22.06	3	56	13.8	47	63	2.45 (TV 85% & 15% déchets)
13	Gel						
14	23.06	4	51	13.3	45	68	1.84 (TV 91% & 9% déchets)
15	22.06	3	70	11.3	50	77	2.10 (TV 92% & 8% déchets)
16	24.06	3	62	10.8	48	81	2.02 (TV 84% & 16% déchets)
17	18.06	4	56	9.7	45	76	2.56 (TV 85% & 15% déchets)



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Variétés précoces




Flopria® 17^{ème} feuille



Mediabel^(cov) 6x2m – Fuseau libre – Myro - Autofertile

Variétés précoces

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison									F	F2	F2-G																				



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2019-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
3	12.07	2	-	-	-	-	0.58 (TV 59% & 41% déchets)
4	23.06	3	54	10.9	46.2	71	0.70 (TV 68% & 32% déchets)
5	Gel						
6	28.06	2	55	12	48.6	72	0.69 (TV 63% & 37% déchets)
7	26.06	3	61	12.5	48.9	76	1.22 (TV 80% & 20% déchets)
8	24.06	3	66	12.2	50	68	2.18 (TV 84% & 16% déchets)
9	20.06	4	76	12	52	74	2.00 (TV 79% & 21% déchets)




Mediabel_(cov) 9^{ème} feuille



Sefora^(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro B - Autofertile

2025	mars																																	
Date floraison	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								




Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	20.06	1	49	11.4	45	79	0.13 (TV 70% & 30% déchets)



17




Sefora_(cov) 2^{ème} feuille



Mister Cot_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro 29C

2025	mars																																			
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
Date floraison																																				



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	20.06	1	43	12.7	43	86	0.16 (TV 70% & 30% déchets)


Mister Cot_(cov) 2^{ème} feuille



Tama® 5x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

Variétés précoces

2025	mars																																
Date floraison	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
												F	F2																				




Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	20.06	1	55	10.5	46	81	0.16 (TV 71% & 29% déchets)



21





Tama® 2ème feuille



Rubychic_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

Variétés précoces



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	18.06	1	38	15.1	41	67	0.07 (TV 64% & 36% déchets)



23



Rubychic_(cov) 2^{ème} feuille




Lido^(cov) 6x2.5m – Fuseau libre – Myro - Autofertile

Variétés de mi-saison

2025	mars																															
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Date floraison													F	F2						F2-G												

Résultats 2017-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
3	22.06	2	49.2	10.3	44.1	75	0.49 (TV 73% & 27% déchets)
4	29.06	2	44.4	13.5	43.9	76	0.83 (TV 91% & 9% déchets)
5	09.07	2	37.9	12.5	41.5	77	1.50 (TV 78% & 22% déchets)
6	25.06	3	50.9	12.8	46.8	81	1.75 (TV 74% & 26% déchets)
7			Gel				
8	28.06	2	42.6	10.4	44.6	80	0.88 (TV 80% & 20% déchets)
9	27.06	3	54.7	11.5	47.2	79	1.84 (TV 89% & 11% déchets)
10	02.07	3	53.2	11.1	47.9	76	1.90 (TV 80% & 20% déchets)
11	23.06	3	63	11.5	50	84	1.96 (TV 83% & 17% déchets)



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure




Lido_(cov) 11^{ème} feuille



Delicot_(cov) 5x3m – Buisson rabattu – Myro - Autofertile

Variétés de saison

2025	mars																																
Date floraison	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							



Résultats 2018-2025

1 ^{er} passage - moy. fruits							
Âge	Début récolte	Nombre de passages	Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	Rendement brut (kg/m ²)
3	10.07	1	68	16.8	50	67	0.51 (TV 53% & 47% déchets)
4	22.07	3	61	14.5	49	82	0.76 (TV 75% & 25% déchets)
5	02.07	3	67	12.5	50	77	1.28 (TV 73% & 27% déchets)
6			Gel				
7	08.07	2	-	-	-	-	0.79 (TV 70% & 30% déchets)
8	05.07	3	71	12.4	52	77	1.71 (TV 88% & 12% déchets)
9	03.07	3	95	13.3	56	70	1.84 (TV 71% & 29% déchets)
10	30.06	4	73	15.2	51	80	1.75 (TV 77% & 23% déchets)

Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure



DeliCot_(cov) 10^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
VAUDANT 1848 110




Bergeval[®] 6x4m – Buisson – Myro – Autofertile – Variété référence

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison										F		F2		F2-G																	

Résultats 2015-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Durofel
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)		
7	03.07	2	60	15.2	-		89
8	11.07	4	53	14	47		85
9	29.06	3	57	12.6	49		84
10	04.07	3	46	14.9	44		75
11	12.07	3	56	12.5	48		77
12	02.07	4	53	13.6	46		84
13	Gel						
14	04.07	2	44	13.7	44		62
15	05.07	4	58	11.8	48		75
16	01.07	3	61	11.9	49		77
17	27.06	4	65	13	50		83



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Variétés de saison



Bergeval_(cov) 17^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Direktionsstelle für Landwirtschaft


CANTON DU VAUD
VAUD 1111



Cocot_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

Variétés de saison

2025	mars																																
Date floraison	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
					F	F2	F2-G																										



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2023-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	03.07	1	Aucune analyse				0.12 (TV 89% & 11% déchets)
3	28.06	2	58	12.7	48	81	0.71 (TV 64% & 36% déchets)
4	30.06	2	58	14.2	48	83	1.16 (TV 87% & 13% déchets)

Cocot_(cov) 4^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Direktorate für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
MILWAUKEE 1000 1000




Apribang^(COV) 6x3m – Buisson rabattu – Myro 29C – Autofertile

2025	mars																																
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Date floraison									F	F2	F2-G																						

Résultats 2015-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Durofel	
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)			
3	08.07	2	53	10.4	45		76	
4	11.07	3	67	14.4	49		81	1.04 (TV 88% & 12% déchets)
5	28.06	3	59	13.7	49		79	1.15 (TV 95% & 5% déchets)
6	04.07	4	68	14.3	50		75	1.92 (TV 93% & 7% déchets)
7	11.07	3	72	13.9	51		80	1.69 (TV 84% & 16% déchets)
8	01.07	3	69	13.2	49		67	1.56 (TV 75% & 25% déchets)
9	Gel							
10	04.07	2	69	14.4	52		66	1.41 (TV 77% & 23% déchets)
11	04.07	3	92	12.3	56		71	1.85 (TV 88% & 12% déchets)
12	01.07	3	86	11.4	53		65	2.10 (TV 76% & 24% déchets)
13	27.06	3	91	10.9	55		71	2.30 (TV 89% & 11% déchets)



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Variétés de saison



Apribang_(cov) 13^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft


CANTON DU VAUD
MILCHLAND VVS SA



Aprilove_(cov) 6x2.5m – Fuseau libre – Myro 29C - Autofertile

Variétés de saison

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison							F	F2	F2-G																						




Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2024-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	03.07	1	48	14.5	48	79	0.22 (TV 63% & 37% déchets)
3	01.07	2	53	14	46	85	0.70 (TV 70% & 30% déchets)



35



Aprilove_(cov) 3^{ème} feuille




Département de l'économie et de la formation
Service de l'agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Direktionsstelle für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
MILCHLAND VVS SA



Kalao_(cov) 6x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison												F	F2	F2-G																	




Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	09.07	1	54	13.9	47	73	0.16 (TV 83% & 17% déchets)



37



Kalao_(cov) 2^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Direktionsstelle für Landwirtschaft


CANTON DU VAUD
MILCHLAND VUD 110



Lady Cot_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

Variétés de saison

2025	mars																																
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Date floraison										F				F2				F2-G															



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	09.07	1	62	14.6	49	84	0.35 (TV 69% & 31% déchets)

Lady Cot_(cov) 2^{ème} feuille




Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
MILWAUKEE 1000 x 1000



Mia_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro - Autostérile

2025	mars																															
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Date floraison									F	F2	F2-G																					



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2024-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	04.07	1	-	-	-	-	0.14 (TV 73% & 27% déchets)
3	01.07	2	43	13.6	44	70	0.60 (TV 70% & 30% déchets)



Mia_(cov) 3^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
VAUD 1111




Apridelice_(COV) 5x4m – Buisson rabattu – Myro – Autofertile

Variétés de saison

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison						F	F2	F2-G																							

Résultats 2017-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Durofel	
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)			
3	06.07	1	74	16.6	53	83	0.16	(TV 77% & 23% déchets)
4	09.07	2	63	16.2	49	84	1.44	(TV 89% & 11% déchets)
5	18.07	2	82	14.2	54	77	1.06	(TV 73% & 27% déchets)
6	03.07	4	62	16.1	49	83	1.26	(TV 64% & 36% déchets)
7	Gel							
8	05.07	3	84	13.7	56	73	1.73	(TV 83% & 17% déchets)
9	07.07	3	-	-	-	-	1.05	(TV 87% & 13% déchets)
10	05.07	3	103	11	58	81	1.06	(TV 66% & 34% déchets)
11	02.07	3	59	13.8	49	90	2.14	(TV 84% & 16% déchets)



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure



Apridélise_(cov) 11^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Direktionsstelle für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
VAUDANT 1848 1111




Aprisweet_(COV) 6x5m – Buisson rabattu – Myro – Autofertile

2025	mars																															
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Date floraison									F		F2		F2-G																			

Résultats 2015-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
3	10.07	2	87.6	16.1	55	92	
4	19.07	2	67	14.8	49.9	85	
5	03.07	3	55.4	13.5	46.6	89	
6	11.07	2	74.8	15.2	52.3	78	
7	19.07	4	75.9	14.9	52.7	78	
8	06.07	4	66	14.8	49.1	85	
9			Gel				
10	07.07	3	88.7	14.9	57.2	65	
11	12.07	3	77.2	14.3	53.8	70	
12	09.07	2	82.1	13.4	52.9	81	
13	02.07	3	66	14	51	79	



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Variétés de saison



Aprisweet_(cov) 13^{ème} feuille



Département de l'Agriculture et de la Forêt
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Direktionsstelle für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
MILCHLAND VUD




Koolgat_(cov) 6x3.2m – Buisson rabattu – Myro 29C - Autofertile

Variétés de saison

2025	mars																												
Date floraison	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
										F				F2				F2-G											

Résultats 2017-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Durofel	TV (%)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)			
3	27.06	1	57	14.1	49	74	0.13	(TV 85% & 15% déchets)
4	29.06	2	51	14	44	80	1.73	(TV 87% & 13% déchets)
5	08.07	3	54	12.1	44	85	1.36	(TV 80% & 20% déchets)
6	25.06	4	64	14.7	48	77	1.49	(TV 78% & 22% déchets)
7			Gel					
8	29.06	3	52	11.7	45	74	2.14	(TV 85% & 15% déchets)
9	27.06	4	79	11.8	52	78	1.56	(TV 85% & 15% déchets)
10	27.06	4	78	13.2	52	84	1.69	(TV 69% & 31% déchets)
11	25.06	3	71	11.7	49	83	2.07	(TV 73% & 27% déchets)



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure



Koolgat_(cov) 11^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft


CANTON DU VALAIS
MILCHLAND VALAIS S.A.



Noogat_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

Variétés mi-tardives

2025	mars																																		
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Date floraison										F				F2				F2-G																	



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2023-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	26.07	1	Aucune analyse				0.08 (TV 100% & 0% déchets)
3	11.07	2	53	13.9	47	81	0.83 (TV 74% & 26% déchets)
4	15.07	1	65	15.1	51	75	0.68 (TV 74% & 26% déchets)



49



Noogat_(cov) 4^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft


CANTON DU VAUD
VAUDANT 1848 112



Aristo_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Monclar - Autofertile

Variétés mi-tardives

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison														F	F2	F2-G															



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	15.07	1	46	13.9	44	77	0.38 (TV 84% & 16% déchets)

Aristo_(cov) 2^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft


CANTON DU VAUD
KANTON VAUD



Anegat^(cov) 6x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

Variétés mi-tardives

2025	mars																												
Date floraison	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
													F	F2	F2-G														



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2019-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	31.07	2	Aucune analyse				0.26 (TV 80% & 20% déchets)
3	15.07	2	41	16	42	88	0.89 (TV 79% & 21% déchets)
4			Gel				
5	20.07	2	81	12.5	56	82	0.92 (TV 82% & 18% déchets)
6	17.07	2	78	12.9	56	78	1.23 (Grêle au 2 ^{ème} passage)
7	18.07	2	71	11.2	52	78	1.78 (TV 84% & 16% déchets)
8	15.07	2	68	12.7	52	78	1.63 (TV 87% & 13% déchets)



Anegat_(cov) 8^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft


CANTON DU VALAIS
MILCHLAND VALAIS S.A.



Apricandy^(cov) 5x2.5m – Buisson rabattu – Toriplus - Autofertile

Variétés mi-tardives

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison									F		F2							F2-G													




Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2023-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
3			Grêle				
4	18.07	2	47	13.3	44	71	0.33 (TV 40% & 60% déchets)
5	18.07	1	41	17.3	43	77	0.49 (TV 64% & 36% déchets)



55



Apricandy (cov) 5^{ème} feuille




Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Direktionsstelle für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
MILCHLAND VUD 110



Mistral_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison														F	F2	F2-G															




Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	21.07	1	43	14.9	43	84	0.12 (TV 89% & 11% déchets)



57



Mistral_(cov) 2^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft


CANTON DU VAUD
MILWAUKEE 1000 100



Origat_(cov) 5x2.5m – Fuseau libre – Myro P1254 - Autofertile

Variétés mi-tardives

2025	mars																															
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Date floraison										F	F2	F2-G																				




Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2023-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
2	27.07	1	Aucune analyse				0.24 (TV 100% & 0% déchets)
3	19.07	2	53.2	12.9	48.1	87	0.49 (TV 80% & 20% déchets)
4	21.07	2	56	14	50	80	0.82 (TV 87% & 13% déchets)



59



Origat_(cov) 4^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft


CANTON DU VAUD
VAUD VAUD VAUD



Playa Cot_(COV) 5x4m – Buisson rabattu – Myro – Autofertile

Variétés mi-tardives

2025	mars																																
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Date floraison														F	F2					F2-G													



Résultats 2018-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
3	23.07	1	62	14.5	50	88	0.64 (TV 84% & 16% déchets)
4	31.07	2	70	13.1	51	80	0.97 (TV 80% & 20% déchets)
5	22.07	1	49	13.7	46	84	1.29 (TV 78% & 22% déchets)
6			Gel				
7	28.07	2	-	-	-	-	1.73 (TV 91% & 9% déchets)
8			Grêle				
9	24.07	2	61	11.2	49	80	2.33 (TV 86% & 14% déchets)
10	21.07	2	70	12.1	52	77	2.44 (TV 86% & 14% déchets)

Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure



Playa Cot_(cov) 10^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft


CANTON DU VAUD
MILWAUKEE 1000 100



Sandi Cot_(COV) 5x3m – Buisson rabattu – Myro – Autofertile

Variétés mi-tardives

2025	mars																														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Date floraison							F	F2	F2-G																						



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure

Résultats 2019-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				Rendement brut (kg/m ²)
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
3	06.08	1	66	18.2	52	79	0.24 (TV 84% & 16% déchets)
4	20.07	3	59	16.4	49	82	0.66 (TV 83% & 17% déchets)
5	Gel						
6	29.07	2	56	17	49	82	0.46 (TV 67% & 33% déchets)
7	Grêle						
8	29.07	3	48	15.4	45	82	0.92 (TV 60% & 40% déchets)
9	21.07	2	65	14.6	52	77	0.73 (TV 86% & 14% déchets)




Sandi Cot_(cov) 9^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Direktionsstelle für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
MILCHLAND VAUD S.A.




Swired_(cov) 6x5m – Buisson rabattu – Myro - Autofertile

Variétés mi-tardives

2025	mars																																	
Date floraison	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								

Résultats 2015-2025

Âge	Début récolte	Nombre de passages	1 ^{er} passage - moy. fruits				
			Poids (g)	% Brix	Calibre (mm)	Durofel	
3	24.07	2	70	17.2	-	90	
4	04.08	2	65	16	52	80	
5	21.07	3	75	14	54	79	
6	20.07	3	56	17.2	48	83	
7	06.08	2	57	15.9	49	73	
8	21.07	3	68	15.7	52	68	
9			Gel				
10	28.07	3	66	13.5	52	80	
11			Grêle				
12	29.07	2	72	13	53	82	
13	22.07	2	67	14	52	77	



Une échelle simple où 1 représente la plus mauvaise note et 9 la meilleure



Swired_(cov) 13^{ème} feuille



Département de Recherche et de la Formation
Service de l'Agriculture
Département für Milchwirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft

CANTON DU VAUD
MILWAUKEE 1875-1975

