


Les Tétraras lyres: des oiseaux stressés!




Gallinacés de montagne: 4 espèces présentes en Valais



Perdrix bartavelle



Lagopède alpin



Gallinacés de montagne: 4 espèces présentes en Valais



La limite des forêts (ou "zone de combat"): un écosystème riche...



... mais menacé et sous pression



- **Retour progressif à la forêt** par abandon du pastoralisme → baisse de la qualité de l'habitat de reproduction (été)
- **Pression humaine hivernale croissante** (ski de piste, hors piste, randonnée) → stress → chutes d'effectifs



Vivre en montagne en hiver, dans des conditions extrêmes...
Il faut économiser l'énergie!



La stratégie des igloos (tétras et lagopède)




Problème: tourisme hivernal et Tétrasyre convoitent souvent le même secteur: la limite supérieure de la forêt




Ces sports d'hiver impliquent des dérangements


- Les tétras lyres passent environ 20h/j. dans un igloo
- Il n'en sortent que 2 fois/j., à l'aube et au crépuscule, pour se nourrir
- Ne sont pas aptes à constituer des réserves de graisse
- Un dérangement implique un envol coûteux en énergie
- Le temps d'alimentation doit être augmenté pour compenser ces efforts...
- ... jusqu'à un certain seuil au-delà duquel la compensation n'est plus possible:
- Les tétras s'affaiblissent à force de dérangements répétés



Etude (Uni Berne): cartographie des traces des trois « espèces »



Skieurs



Raquetteurs



Tétras-lyre




© S. Mettaz



vogelwarte.ch


Réalisation d'une carte de conflit pour les Alpes valaisannes et vaudoises: une base pour la délimitation des ZTR "tétrasy lyre"



Attention aux tétras !

Merci de respecter cette zone de refuge hivernal

Le tétras lyre, ou petit coq de bruyère, représente tout ce que notre faune alpine a de plus précieux, mais aussi de plus fragile. Il habite la limite supérieure de la forêt, là où les derniers conifères font place aux landes et aux pâturages.



- Pour survivre aux rigueurs de l'hiver, le tétras lyre passe jusqu'à 20 heures par jour dans un igloo qu'il creuse lui-même. Il n'en sort qu'à l'aube et au crépuscule (cf. photo) pour se nourrir d'algues de résineux et de bourgeons.
- Cet oiseau ne fait pas de réserves de graisse. Les dérangements intempestifs par les randonneurs et skieurs hors piste provoquent des vols répétés, coûteux en énergie, qui l'affaiblissent et amenuisent ses chances de survie.
- Cette zone de refuge hivernal a été créée en raison du risque que les sports d'hiver font peser sur les tétras. En évitant de la traverser entre le 1^{er} décembre et le 15 avril, vous contribuez à la sauvegarde de cet emblème de la biodiversité alpine !

respecter

c'est protéger

Quatre règles pour plus de nature

1. Respecter les zones de tranquillité et les sites de protection.
2. En forêt, rester sur les itinéraires et les sentiers balisés.
3. Éviter les lisières et les surfaces non enneigées.
4. Tenir les chiens en laisse, en particulier en forêt.

respecter
c'est protéger



vogelwarte.ch

Merci beaucoup de votre attention

